

## เงื่อนไขการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ของทีมสอบสวนโรคในระดับต่างๆ

โรค	ทีมสอบสวนโรคระดับจังหวัด	ทีมสอบสวนโรคระดับเขต	ทีมสอบสวนโรคระดับส่วนกลาง	หมายเหตุ
<b>1. โรคระบาดในสัตว์ปีก</b>				
1.1 โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ กรณีพบผู้เสียชีวิต	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ หรือ กรณีพบผู้เสียชีวิต	ดูรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (แบบ รก. 1)
1.2 โรคนิวคาสเซิล (ND)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ในระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (แบบ รก. 1)
1.3 โรคคอหิวตไ้ในสัตว์ปีก (FC)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ในระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (แบบ รก. 1)
1.4 โรคกัมโบโร (IBD)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ในระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูรายงานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (แบบ รก. 1)
<b>2. โรคระบาดในปศุสัตว์</b>				
2.1 โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ในระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์มสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานกคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance

2.2 โรคเฮโมราจิกเซปติซีเมีย (Heamorrhagic septicemia)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน ระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน ระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance
2.3 โรคแบล็กเลก (Blackleg)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน ระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน ระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance
2.4 โรควัณโรค (TB)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน ระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน ระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance
2.5 โรคคอหิวตัสกร (CSF)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน ระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน ระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance
2.6 โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน ระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน ระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance
2.7 โรคบรูเซลลา (Brucellosis)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน ระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบฟาร์ม สัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกัน หรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน ระยะเวลา 3 สัปดาห์	ดูจากรายงานคร. 1 ระบบ E-smart Surveillance
<b>3. โรคระบาดสัตว์เสี่ยง</b>				
3.1 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)	ทุกราย หรือกรณีพบผู้เสียชีวิต	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรือ อำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ใน	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรือ อำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ใน	ดูจากรายงาน ระบบ Thairabies.net และ ระบบ 506 กระทรวง

		ระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ กรณีพบผู้เสียชีวิต	ระยะเวลา 3 สัปดาห์ หรือ กรณีพบผู้เสียชีวิต	สาธารณสุข
3.2 โรคโลหิตจางในม้า (EIA)	ทุกราย	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 5 ราย ในระยะเวลา 2 สัปดาห์	ควบคุมการระบาดไม่ได้ โดยพบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอเดียวกันหรืออำเภอติดกันมากกว่า 10 ราย ในระยะเวลา 3 สัปดาห์	
<b>4. โรคอุบัติใหม่ และโรคแปลกถิ่น ได้แก่</b> โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคเวสต์ไนล์ (West Nile) โรควัวบ้า (BSE) โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) และโรคอื่น ๆ	ทุกราย	ทุกราย	ทุกราย	

กคร.2 บันทึกผลการสอบสวนโรคลงระบบ และส่งสรุปรายงานการสอบสวนโรคเสนอกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ

1) ภายใน 72 ชั่วโมงหลังพบโรค