



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โทร. ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๕

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๙ / ๙๗๐๑

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เตือนภัยการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเน้นย้ำมาตรการที่เกี่ยวข้อง  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ได้เผยแพร่ข้อมูลการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ SAT1 ครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบรายงานโรคระบาดสัตว์ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (WAHIS) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ โดยมีการระบาดครั้งแรกที่เขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ พบสัตว์ป่วยจำนวน ๑๔๒ ตัว จากสัตว์ทั้งหมด ๕๑๓ ตัว และมีรายงานการเกิดโรคเพิ่มเติมในมณฑลกานซู เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ พบสัตว์ป่วยจำนวน ๗๗ ตัว จากสัตว์ทั้งหมด ๕,๗๑๖ ตัว และสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ SAT1 แล้วก่อให้เกิดโรคในโค และกระบือในประเทศไทย จากพื้นที่ที่มีการระบาดระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ ผลการประเมินโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีแนวโน้มจากการลักลอบนำเข้า สัตว์มีชีวิต รวมถึงยานพาหนะ วัสดุปรองนอน มูลสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์กบคูนในประเทศเป็นวงกว้าง เนื่องจากเป็นซีโรไทป์ที่ไม่เคยพบรายงานการระบาด ในประเทศไทย และสัตว์ในประเทศไม่มีภูมิคุ้มกันต่อซีโรไทป์ดังกล่าว หากมีการติดเชื้อจะมีอัตราการป่วยสูง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามรอบณรงค์ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อข้ามซีโรไทป์ (cross-immunity) ได้

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ SAT1 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร กรมปศุสัตว์จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้มงวดในการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

๑.๑ ชะลอการนำเข้าสัตว์มาเลี้ยงใหม่จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย

๑.๒ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์ม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณที่เลี้ยงสัตว์

๑.๓ ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์ เข้าภายในฟาร์มโดยเด็ดขาด หากจำเป็นต้องพนายาฆ่าเชื้อโรค และจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้มากที่สุด

๑.๔ ทำความสะอาดคอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

๑.๕ เลือกซื้ออาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย

๒. หากพบสัตว์ ...

๒. หากพบสัตว์ที่แสดงอาการสงสัยตามนิยามของโรคปากและเท้าเปื่อย คือ สัตว์กึ่งคู้ มีน้ำลายไหล มีไข้ มีตุ่มใสหรือแผลหลุมที่ปาก ลิ้น จมูกแผลที่กึ่งร่วมกับอาการเดินกระเผลก มีตุ่มใส หรือ แผลที่เต้านม น้ำนมลด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อเข้าตรวจสอบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายอุดม เจือจันทร์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์