



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ โทร. ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๕

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๙ / ๙๖๙๙

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เติมนโยบายการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและเน้นย้ำมาตรการที่เกี่ยวข้อง
เรียน ปศุสัตว์เขต ๑ - ๙

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) ได้เผยแพร่ข้อมูลการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ SAT1 ครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบรายงานโรคระบาดสัตว์ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (WAHIS) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ โดยมีการระบาดครั้งแรกที่เขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ พบสัตว์ป่วยจำนวน ๑๔๒ ตัว จากสัตว์ทั้งหมด ๕๑๓ ตัว และมีรายงานการเกิดโรคเพิ่มเติมในมณฑลกานซู เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ พบสัตว์ป่วยจำนวน ๗๗ ตัว จากสัตว์ทั้งหมด ๕,๗๑๖ ตัว และสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้ประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ SAT1 แล้วก่อให้เกิดโรคในโค และกระบือในประเทศไทย จากพื้นที่ที่มีการระบาดระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ ผลการประเมินโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีแนวโน้มจากการลักลอบนำเข้า สัตว์มีชีวิต รวมถึงยานพาหนะ วัสดุปรองนอน มูลสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์กับคู่ในประเทศเป็นวงกว้าง เนื่องจากเป็นซีโรไทป์ที่ไม่เคยพบรายงานการระบาด ในประเทศไทย และสัตว์ในประเทศไม่มีภูมิคุ้มกันต่อซีโรไทป์ดังกล่าว หากมีการติดเชื้อจะมีอัตราการป่วยสูง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามรอบณรงค์ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อข้ามซีโรไทป์ (cross-immunity) ได้

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ SAT1 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร กรมปศุสัตว์จึงขอให้ท่านกำกับ ดูแล และดำเนินการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ผู้ประกอบการ สหกรณ์โคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ SAT1 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และมาตรการป้องกันโรค

๑.๒ เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

๑.๓ หากพบสัตว์ที่แสดงอาการสงสัยตามนิยามของโรคปากและเท้าเปื่อย คือ สัตว์กับคู่ มีน้ำลายไหล มีไข้ มีตุ่มใสหรือแผลหลุมที่ปาก ลิ้น จมูกแผลที่กีบร่วมกับอาการเดินกระเผลก มีตุ่มใส หรือแผลที่ เต้านม น้ำนมลด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อเข้าตรวจสอบทันที

๒. เมื่อได้รับ ...

๒. เมื่อได้รับแจ้ง หรือทราบว่าเกิดโรค หรือตรวจสอบอาการสัตว์แล้วพบว่าเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ติดตามการควบคุมโรคของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และเข้าร่วมสอบสวนโรค กรณีที่พบสัตว์มีอัตราป่วยสูงกว่าปกติหรือมีการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างถึงแม้ว่าได้มีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคดังกล่าวตามมาตรการควบคุมโรคแล้ว และให้ประสานสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ทันที

๒.๒ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ วัคซีน วัสดุและเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรค

๒.๓ แจ้งปศุสัตว์จังหวัดใกล้เคียงพื้นที่เกิดโรคทราบโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังพื้นที่จังหวัดนั้นๆ

๒.๔ วิเคราะห์สถานการณ์โรค ผลการสอบสวนโรค และสรุปผลการควบคุมโรคให้ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ทราบ

๓. ประสานความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ ดำเนินการทำลายเชื้อโรค และเฝ้าสังเกตอาการ ตามนิยามโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ ณ จุดเสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัดค้าสัตว์ แหล่งรวมสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สหกรณ์โคนม และศูนย์รับน้ำนมดิบ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายอุดม เจือจันทร์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์