

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๔.๕

คำอธิบายตัวชี้วัด :

การพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๑.๕ คะแนน)

ส่วนที่ ๒ การติดตามภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคนิวคาสเซิล (๓ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย

ส่วนที่ ๑.๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๑.๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๗ ประเมินจาก

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ ๑/๒๕๖๗ (ต.ค.-พ.ย.๖๖)

๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ ๑/๒๕๖๗ (ต.ค.-พ.ย.๖๖)

๓. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย รอบรณรงค์ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๖

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๗ ประเมินจาก

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบรณรงค์ที่ ๒/๒๕๖๗(เม.ย.-พ.ค.๖๗)

๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ ๒/๒๕๖๗ (ก.พ.-มี.ค.๖๗) และ
รอบรณรงค์ที่ ๓/๒๕๖๗ (มี.ย.-ก.ค. ๖๗)

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน
๑.๕	<p>การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย</p> <p>๑.๑.๑ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียให้ครอบคลุม \geq ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายตามรอบรณรงค์ฯ และมี รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตที่ รับผิดชอบภายในระยะเวลา ๒ เดือนหลังจาก รอบรณรงค์วัคซีน (๑ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรคปากและเท้าเปื่อย (๐.๕๐ คะแนน) - โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๐.๕๐ คะแนน) <p>๑.๑.๒ ลงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนฯ ในระบบ e-Operation และลงข้อมูลถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ (๐.๕ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรคปากและเท้าเปื่อย (๐.๒๕ คะแนน) - โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๐.๒๕ คะแนน)

ส่วนที่ ๒ การติดตามภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคนิวคาสเซิล (๓ คะแนน)

ส่วนที่ ๒.๑ การติดตามภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (๑.๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๗

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หลักฐาน										
๑.๕	<p>พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑-๙ ยกเว้นเขต ๒</p> <p>๑.๕ คะแนน: เก็บตัวอย่างซีรัมในโคเนื้อ กระบือ ครบถ้วน ตามเป้าหมายของโครงการสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณฯ ๑/๒๕๖๗</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>คะแนน</th> <th>เกณฑ์การให้คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๐</td> <td>เก็บตัวอย่างในโคเนื้อ และกระบือ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายร้อยละ ๖๐</td> </tr> <tr> <td>๐.๓</td> <td>แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td>๐.๕</td> <td>แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตาม</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	๐	เก็บตัวอย่างในโคเนื้อ และกระบือ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ไม่ครอบคลุม ตามเป้าหมายร้อยละ ๖๐	๐.๓	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน	๐.๕	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน	๑	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตาม	<p>รายงานผลการเก็บตัวอย่างซีรัมที่กำหนดใน</p> <p>๑. โครงการสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณฯ ๑/๒๕๖๗</p> <p>๒. กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗</p>
คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน											
๐	เก็บตัวอย่างในโคเนื้อ และกระบือ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ไม่ครอบคลุม ตามเป้าหมายร้อยละ ๖๐											
๐.๓	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน											
๐.๕	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๖๐ ในวันที่ Day ๐ และ Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน											
๑	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในวันที่ Day ๐ หรือ Day ๓๐ ได้ ๐.๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตาม											

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หลักฐาน
	เป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในวันที่ Day ๐ <u>หรือ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๕ คะแนน	
๑.๕	แบ่งเป็น -โคเนื้อ : เก็บตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในวันที่ Day ๐ <u>และ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๗๕ คะแนน -กระบือ : เก็บตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๗๐ ในวันที่ Day ๐ <u>และ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๗๕ คะแนน	
	พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ๑.๕ คะแนน แบ่งเป็น ๐.๕ คะแนน : เก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมร้อยละ ๖๐ ตามเป้าหมายในโคนมตามกิจกรรมสำรวจความชุก/ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยปี ๒๕๖๗ ๑ คะแนน : เก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมร้อยละ ๖๐ ตามเป้าหมายในโคเนื้อ และกระบือตามกิจกรรมสำรวจความชุก/ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยปี ๒๕๖๗ ๑.๕ คะแนน เก็บตัวอย่างได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ตามกิจกรรมสำรวจความชุก/ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยปี ๒๕๖๗	

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๗

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หลักฐาน
๑.๕	พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑-๙ ยกเว้นเขต ๒ ๑.๕ คะแนน : รายงานผลการตรวจตัวอย่างในโคเนื้อ กระบือ ครบถ้วนตามเป้าหมายของโครงการสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ ๑/๒๕๖๗	รายงานผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันจากห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ตามที่กำหนดใน ๑. โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรค ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒/๒๕๖๗ และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีน โคนม ๒. กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบ
	คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๐	รายงานผลการตรวจตัวอย่างในโคเนื้อ และกระบือ ในวันที่ Day ๐ Day ๓๐ <u>ไม่</u> ครอบคลุมตามเป้าหมายร้อยละ ๖๐	

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน		หลักฐาน
	๐.๓	<p>แบ่งเป็น</p> <p>-โคเนื้อ :รายงานผลตรวจตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในวันที่ Day ๐ <u>หรือ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน</p> <p>-กระบือ :รายงานผลตรวจตัวอย่างครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในวันที่ Day ๐ <u>หรือ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๑๕ คะแนน</p>	ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗
	๐.๕	<p>แบ่งเป็น</p> <p>-โคเนื้อ : รายงานผลตรวจตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในวันที่ Day ๐ <u>และ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน</p> <p>-กระบือ :รายงานผลตรวจครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในวันที่ Day ๐ <u>และ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๒๕ คะแนน</p>	
	๑	<p>แบ่งเป็น</p> <p>-โคเนื้อ : รายงานผลตรวจตัวอย่างครอบคลุม ตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๙๐ ในวันที่ Day ๐ <u>หรือ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๕๐ คะแนน</p> <p>-กระบือ :รายงานผลตรวจครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๙๐ ในวันที่ Day ๐ <u>หรือ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๕๐ คะแนน</p>	
	๑.๕	<p>แบ่งเป็น</p> <p>-โคเนื้อ :รายงานผลตรวจครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๙๐ ในวันที่ Day ๐ <u>และ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๗๕ คะแนน</p> <p>-กระบือ :รายงานผลตรวจครอบคลุมตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๙๐ ในวันที่ Day ๐ <u>และ</u> Day ๓๐ ได้ ๐.๗๕ คะแนน</p>	

คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดดำเนินงาน	หลักฐาน												
	<p>พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒</p> <p>๒ คะแนน : รายงานผลการตรวจตัวอย่างได้ครบถ้วนตามเป้าหมายกิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบ ระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗</p> <table border="1" data-bbox="326 499 829 1514"> <thead> <tr> <th data-bbox="326 499 451 548">คะแนน</th> <th data-bbox="451 499 829 548">เกณฑ์การให้คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="326 548 451 743">๐.๑</td> <td data-bbox="451 548 829 743">รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายไม่ครอบคลุม ร้อยละ ๖๐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 743 451 938">๐.๓</td> <td data-bbox="451 743 829 938">รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๗๐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 938 451 1134">๐.๕</td> <td data-bbox="451 938 829 1134">รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1134 451 1329">๑</td> <td data-bbox="451 1134 829 1329">รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1329 451 1514">๑.๕</td> <td data-bbox="451 1329 829 1514">รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	๐.๑	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายไม่ครอบคลุม ร้อยละ ๖๐	๐.๓	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๗๐	๐.๕	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐	๑	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐	๑.๕	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐	
คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน													
๐.๑	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายไม่ครอบคลุม ร้อยละ ๖๐													
๐.๓	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๗๐													
๐.๕	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๘๐													
๑	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๐													
๑.๕	รายงานผลการตรวจตัวอย่างทั้งหมดทุกชนิดสัตว์ และทุกครั้ง ตามเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐													

ส่วนที่ ๒.๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล (คะแนนเต็ม ๑.๕ คะแนน)

๑. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พื้นเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

๒. ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล หมายถึง ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒๑ ถึง ๒๘

๓. รอบการประเมิน หมายถึง

ก. รอบที่ ๑ ใช้ผลของวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ข. รอบที่ ๒ ใช้ผลของวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

๔. การรายงาน

ก. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานประวัติสัตว์ตามเอกสารแนบและบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคใช้สัตว์คนก

ข. ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รายงานผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล มายังกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์หลังเสร็จกิจกรรมแต่ละรอบ

๕. ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล หมายถึง จำนวนตัวอย่างซีรัมที่มีระดับภูมิคุ้มกันของไก่พื้นเมืองต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒๑ ถึง ๒๘

ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง (GFM) = (จำนวนตัวอย่างซีรัมที่มีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในช่วง ๒๑ ถึง ๒๘) / (จำนวนตัวอย่างซีรัมไก่พื้นเมือง(GFM)ทั้งหมด) "x๑" ๐๐

๖. ระดับคะแนนที่ได้ หมายถึง การนำเอาร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล มาเทียบกับค่าระดับคะแนน ตามตารางเกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๗ และรอบที่ ๒/๒๕๖๗

๗. รายงานประวัติสัตว์ตามเอกสารแนบและบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคใช้สัตว์คนก (๐.๕ คะแนน)

๘. คะแนนที่ได้ หมายถึง การนำเอาระดับคะแนนที่ได้จากข้อ ๖. + ๗.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๗ และรอบที่ ๒/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมือง
๐.๔	น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย
๐.๖	เท่ากับร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของเป้าหมาย
๑	มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย

เงื่อนไข

คะแนนที่ได้ = ระดับคะแนน (๑ คะแนน) + การบันทึกข้อมูลประวัติสัตว์ลงในระบบ (๐.๕ คะแนน)

- ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล มีค่าอยู่ในช่วง ๒^๑ ถึง ๒^๘
- รายงานข้อมูลประวัติสัตว์ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคใช้สัตว์คนก

กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นายกิติภัท สุกิจิต

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๑๔

นางสาวนพพร เกื้อตะโก

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๑๔

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย

นางสาวภัณฑิรา เอื้ออวยพร

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๒

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคสัตว์ปีก :

นางสาวฉัตรอรุณ พัฒแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒