

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๕

คำอธิบายตัวชี้วัด :

การพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณาจาก ๔ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ (๖ คะแนน)

ส่วนที่ ๒ ความสำเร็จในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในกระบือ แพะ แกะ (๓ คะแนน)

ส่วนที่ ๓ ความสำเร็จในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (๓ คะแนน)

ส่วนที่ ๔ ความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก (๓ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ ความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ (๖ คะแนน)

คำอธิบายตัวชี้วัด :

● การสำรวจประชากรสัตว์ คือ การสำรวจโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ทุกตัวที่มีอายุ ๔ เดือนขึ้นไป และ (ณ วันที่สำรวจข้อมูล) ตามแบบฟอร์มที่สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์กำหนด ทาง Google sheet ดังนี้

	โคนม	โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ
รอบที่ ๑	สิงหาคม ๒๕๖๘	สิงหาคม ๒๕๖๘
รอบที่ ๒	ธันวาคม ๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
รอบที่ ๓	เมษายน ๒๕๖๙	

● การจัดทำแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีน คือ จัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกรายโดยแบ่งเป็น ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่มีประชากรโคนมหนาแน่นหรือเกิดโรคซ้ำซาก และพื้นที่ทั่วไป โดยระบุพื้นที่ จำนวนสัตว์ ผู้ดำเนินการ และช่วงเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการฉีดวัคซีน (กร.๕) ทาง Google sheet

● การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ตามรอบรณรงค์ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยฉีดวัคซีนให้สัตว์ทุกตัวที่มีอายุ ๔ เดือนขึ้นไป ตามที่ได้มีการสำรวจ สำหรับโคนมที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกต้องได้รับการกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกภายใน ๓ - ๔ สัปดาห์ โดยมีรอบการรณรงค์ ดังนี้

	โคนม	โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ
รอบที่ ๑	ตุลาคม ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙
รอบที่ ๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๙
รอบที่ ๓	มิถุนายน ๒๕๖๙	

● **การรายงานผลการฉีดวัคซีน** คือ รายงานการฉีดวัคซีน (กคร.๔ ออนไลน์) รายงานสรุปผลการฉีดวัคซีน (กคร.๕/๑) และรายงานผลในระบบ E-Operation ให้สอดคล้องกับ กคร.๕/๑ ทั้งนี้ ให้จัดส่ง กคร.๕/๑ ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตภายในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

	โคนม	โคนม กระบือ แพะ แกะ
รอบที่ ๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	มีนาคม ๒๕๖๙
รอบที่ ๒	มีนาคม ๒๕๖๙	กันยายน ๒๕๖๙
รอบที่ ๓	กรกฎาคม ๒๕๖๙	

ทั้งนี้ สำหรับโคนมที่ต้องได้รับการกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกให้รายงานผลการฉีดวัคซีนภายใน ๑ เดือนหลังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วเสร็จ

● **การติดตามการฉีดวัคซีน** คือ การติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทำแผนการติดตามการฉีดวัคซีน และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีน ส่งให้สคบ.ทาง dcontrol13@dld.go.th

● **จังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนม ๕๒ จังหวัด** คือ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา

เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม ๖ คะแนน) รอบ ๑/๒๕๖๙

คะแนน	รายละเอียด	โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ
	โคนม	
๑	สำรวจประชากรสัตว์	
	- สำรวจจำนวนโคนมที่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ และ ๒/๒๕๖๙ (๐.๕)	- สำรวจจำนวนโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ที่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ และ ๒/๒๕๖๙ (๐.๕)
๑	จัดทำแผนการฉีดวัคซีน	
	- จัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ และ ๒/๒๕๖๙ (๐.๕)	- จัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ (๐.๕)
๓	การฉีดวัคซีน และการรายงานผล	

	-ฉีดวัคซีนในโคนมทุกตัวตามที่ได้มีการสำรวจฯ และรายงานผล รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ และ ๒/๒๕๖๙ (๒)	- ฉีดวัคซีนในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะทุกตัวตามที่ได้มีการสำรวจฯ และรายงานผล รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ (๑)
๑	การติดตามการฉีดวัคซีน	
		-จัดทำแผนการติดตามการฉีดวัคซีน รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ (๐.๕) -จัดทำผลการติดตามการฉีดวัคซีน รอบรณรงค์ ๑/๒๕๖๙ (๐.๕)

เกณฑ์การให้คะแนน (เต็ม ๖ คะแนน) รอบ ๒/๒๕๖๙

คะแนน	รายละเอียด	
	โคนม	โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ
๑	สำรวจประชากรสัตว์	
	- สำรวจจำนวนโคนมที่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๓/๒๕๖๙ และ ๑/๒๕๗๐ (๐.๕)	- สำรวจจำนวนโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ที่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๑/๒๕๗๐ (๐.๕)
๑	จัดทำแผนการฉีดวัคซีน	
	- จัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๓/๒๕๖๙ (๐.๕)	- จัดทำแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ ๒/๒๕๖๙ (๐.๕)
๓	การฉีดวัคซีน และการรายงานผล	
	-ฉีดวัคซีนในโคนมทุกตัวตามที่ได้มีการสำรวจฯ และรายงานผล รอบรณรงค์ ๓/๒๕๖๙ (๑.๕)	- ฉีดวัคซีนในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะทุกตัวตามที่ได้มีการสำรวจฯ และรายงานผล รอบรณรงค์ ๒/๒๕๖๙ (๑.๕)
๑	การติดตามการฉีดวัคซีน	
	-จัดทำแผนการติดตามการฉีดวัคซีน รอบรณรงค์ ๓/๒๕๖๙ (๐.๕) -จัดทำผลการติดตามการฉีดวัคซีน รอบรณรงค์ ๓/๒๕๖๙ (๐.๕)	

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล /หลักฐานอ้างอิง

- แบบฟอร์มสำรวจจำนวนโคนมที่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
- แบบฟอร์มสำรวจจำนวนโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะที่ต้องดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
- รายงานแผนการฉีดวัคซีน (กคร.๕)
- รายงานผลการฉีดวัคซีน (กคร.๔ ออนไลน์)
- รายงานสรุปผลการฉีดวัคซีน (กคร.๕/๑)

- แผนการติดตามการฉีดวัคซีน
- รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีน
- E-Operation รหัส ๓๐๒๒๑

ส่วนที่ ๒ ความสำเร็จในการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในกระบือ แพะ แกะ (๓ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน ประเมินจาก

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮอร์ปียิกเซปทีซีเมีย ในรอบรณรงค์ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘ (รายชื่อจังหวัดตามเอกสารแนบ ๑) และช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙ (รายชื่อจังหวัดตามเอกสารแนบ ๒) (๒ คะแนน)
๒. การควบคุมโรคเฮอร์ปียิกเซปทีซีเมีย (๑ คะแนน)

รอบการประเมิน รอบที่ ๑/๒๕๖๙

ระดับ คะแนน	คำเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐาน
๒	๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮอร์ปียิกเซปทีซีเมีย ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ๑.๑ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮอร์ปียิกเซปทีซีเมียให้ครอบคลุมประชากรกระบือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายตามรอบรณรงค์ และมีรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตภายในระยะเวลา ๒ เดือนหลังจากรอบรณรงค์การฉีดวัคซีน และพื้นที่เป้าหมายที่มีการฉีดวัคซีนต้องไม่มีรายงานการเกิดโรค (๑ คะแนน) ๑.๒ มีการรายงานผลการฉีดวัคซีนในระบบ e-Operation ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน โดยสอดคล้องกับการรายงานผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนใน กคร.๕ (๐.๕ คะแนน) ๑.๓ มีแผนการติดตามผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮอร์ปียิกเซปทีซีเมียในพื้นที่ (๐.๕ คะแนน)	- รายงานผลการฉีดวัคซีน กคร.๕ - รายงานผลการฉีดวัคซีนในระบบ e-Operation - แบบรายงานการติดตามการฉีดวัคซีน
๑	๒. การดำเนินงานควบคุมโรคเฮอร์ปียิกเซปทีซีเมีย ๒.๑ มีการวางแผนการดำเนินงานควบคุมโรค (๐.๕ คะแนน) โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ - มีการกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยง (๐.๑ คะแนน) สัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โค กระบือ ในรัศมี ๕ กิโลเมตร และสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงของการเกิดโรคทางระบาดวิทยา - มีการสำรวจและวางแผนการดำเนินงานฆ่าเชื้อโรคในจุดสำคัญที่มีความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับจุดเกิดโรค เช่น ฟาร์มสัตว์ป่วยสัตว์สงสัย สถานที่หรือแหล่งรวมสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่ฆ่าเหล่ซาก เป็นต้น (๐.๑ คะแนน)	กคร.๖ ในระบบ e-smart surveillance

ระดับ คะแนน	คำเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐาน
	- มีการเฝ้าระวังโรค ได้แก่ การเฝ้าระวังเชิงรับ (ระบบเครือข่ายการรายงานโรค) และการเฝ้าระวังเชิงรุก (การค้นหาโรค โดยการสำรวจฟาร์มที่มีความเสี่ยงหรือที่มีความเชื่อมโยงการเกิดโรคในพื้นที่ ได้แก่ ในรัศมี ๕ กิโลเมตร และที่มีความเชื่อมโยงของการเกิดโรคทางระบาดวิทยาจากการสอบสวนโรค ซึ่งสามารถระบุจำนวนฟาร์มเป้าหมายในการเฝ้าระวังโรคได้ (๐.๑ คะแนน) - มีการวางแผนการรักษาสัตว์ในฟาร์มสัตว์ป่วยที่ได้รับรายงานและฟาร์มที่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมจากการเฝ้าระวังโรค (๐.๑ คะแนน) - มีการประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ (๐.๑ คะแนน) ๒.๒ ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๐.๕ คะแนน) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ - ดำเนินการฉีดวัคซีนได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (๐.๒๕ คะแนน) - ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน) พิจารณาผลการดำเนินงานตามเป้าหมายภายใน ๑๔ วัน	กคร.๑, กคร.๓ และ กคร. ๕ ในระบบ e-smart surveillance

รอบการประเมิน รอบที่ ๒/๒๕๖๙

ระดับ คะแนน	คำเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐาน
๒	๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ๑.๑ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียให้ครอบคลุมประชากรกระบือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายตามรอบแผน และมียางานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕) ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตภายในระยะเวลา ๒ เดือนหลังจากรอบแผนการฉีดวัคซีน และพื้นที่เป้าหมายที่มีการฉีดวัคซีนต้องไม่มีรายงานการเกิดโรค (๑ คะแนน) ๑.๒ มีการรายงานผลการฉีดวัคซีนในระบบ e-Operation ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน โดยสอดคล้องกับการรายงานผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนใน กคร.๕ (๐.๕ คะแนน) ๑.๓ มีแผนการติดตามผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียในพื้นที่ (๐.๕ คะแนน)	- รายงานผลการฉีดวัคซีน กคร.๕ - รายงานผลการฉีดวัคซีนในระบบ e-Operation - แบบรายงานการติดตามการฉีดวัคซีน
๑	๒. การดำเนินงานควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย ๒.๑ มีการวางแผนการดำเนินงานควบคุมโรค (๐.๕ คะแนน) โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ - มีการกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยง	กคร.๖ ในระบบ e-smart surveillance

ระดับ คะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน	หลักฐาน
	(๐.๑ คะแนน) สัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โค กระบือ ในรัศมี ๕ กิโลเมตร และสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงของการเกิดโรคทางระบาดวิทยา - มีการสำรวจและวางแผนการดำเนินงานฆ่าเชื้อโรคในจุดสำคัญที่มีความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับจุดเกิดโรค เช่น ฝูงสัตว์ป่วยสัตว์สงสัยสถานที่หรือแหล่งรวมสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่ฆ่าและซาก เป็นต้น (๐.๑ คะแนน) - มีการเฝ้าระวังโรค ได้แก่ การเฝ้าระวังเชิงรับ (ระบบเครือข่ายการรายงานโรค) และการเฝ้าระวังเชิงรุก (การค้นหาโรค โดยการสำรวจฟาร์มที่มีความเสี่ยงหรือที่มีความเชื่อมโยงการเกิดโรคในพื้นที่ ได้แก่ ในรัศมี ๕ กิโลเมตร และที่มีความเชื่อมโยงของการเกิดโรคทางระบาดวิทยาจากการสอบสวนโรค ซึ่งสามารถระบุจำนวนฟาร์มเป้าหมายในการเฝ้าระวังโรคได้ (๐.๑ คะแนน) - มีการวางแผนการรักษาสัตว์ในฟาร์มสัตว์ป่วยที่ได้รับรายงานและฟาร์มที่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมจากการเฝ้าระวังโรค (๐.๑ คะแนน) - มีการประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ (๐.๑ คะแนน) ๒.๒ ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุมโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย (๐.๕ คะแนน) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ - ดำเนินการฉีดวัคซีนได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (๐.๒๕ คะแนน) - ดำเนินการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน) พิจารณาผลการดำเนินงานตามเป้าหมายภายใน ๑๔ วัน	กคร.๑, กคร.๓ และ กคร. ๕ ในระบบ e-smart surveillance

ส่วนที่ ๓ ความสำเร็จในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (๓ คะแนน)

คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่าตัดทำหมันได้ตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนดวัดจากผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว (Ovariohysterectomy (OVH) และ Castration) โดยสามารถดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมายทั้งชนิดสัตว์และจำนวนสัตว์ที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ในระบบ E-Operation ของแต่ละจังหวัด โดยมีคำจำกัดความ ดังนี้

๑. การผ่าตัดทำหมันตามตัวชี้วัดนี้ คือ การดำเนินการที่มุ่งดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยดำเนินการตามหลัก CNVR (จับ/ทำหมัน/ฉีดวัคซีน/ปล่อยคืนที่เดิม)
๒. การควบคุมพาหนะนำโรค ได้แก่ การผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว
๓. สัตว์กลุ่มเป้าหมายคือสุนัขและแมวจรจัด สัตว์ด้อยโอกาส และสัตว์กลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เช่น กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เกิดโรคไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีหรือไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่อยู่ตามแนวชายแดน เป็นต้น
๔. วัคซีน คือ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

รอบที่ ๑/๒๕๖๙ : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รอบที่ ๑/๒๕๖๙ : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

คะแนน	รายละเอียด
๐	ดำเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมายในแต่ละรอบ
๓	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (100%) ในแต่ละรอบ

* เนื่องจากการผ่าตัดทำหมันฯ เป็น นโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

วิธีการคำนวณ

นำผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์จากระบบ e-operation ที่ดำเนินการได้ในแต่ละรอบมาคำนวณตามสูตรดังนี้

$$\text{ร้อยละผลการผ่าตัดทำหมัน} = \frac{\text{ผลการผ่าตัดทำหมัน}}{\text{จำนวนเป้าหมาย}} \times 100$$

ส่วนที่ ๔ ความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก (๓ คะแนน)

การตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

๑. ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พื้นเมือง หมายถึง ผลระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล

๒. ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล หมายถึง ไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล เป็นผลบวกด้วยวิธี HI

๓. การรายงานข้อมูลของเกษตรกร GFM หมายถึง มีการเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก ของเกษตรกรครบ ๕ ราย รายละเอียด ๒๐ ตัวอย่าง จำนวนรวม ๑๐๐ ตัวอย่างต่อจังหวัด

๔. รอบการประเมิน หมายถึง

ก. รอบที่ ๑ ใช้ผลของวันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ข. รอบที่ ๒ ใช้ผลของวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยการใช้ผลทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

๕. การรายงาน

ก. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรายงานประวัติสัตว์โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก

ข. กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์รวบรวมผลการตรวจระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล จากระบบ LIMS จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในแต่ละรอบ

๖. ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล หมายถึง จำนวนตัวอย่างซีรัมที่มีระดับภูมิคุ้มกันของไก่พื้นเมืองต่อโรคนิวคาสเซิลเป็นผลบวก ($\geq 1:16$) ด้วยวิธี HI ดังที่แสดงต่อไปนี้

$$\text{ร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง (GFM)} = \frac{\text{จำนวนตัวอย่างซีรัมที่มีระดับภูมิคุ้มกันเป็นผลบวกด้วยวิธี ELISA หรือ HI}}{\text{จำนวนตัวอย่างซีรัมไก่พื้นเมือง (GFM) ทั้งหมด}} \times 100$$

๗. ระดับคะแนนที่ได้ หมายถึง การแบ่งเป็นระดับตามขั้นปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายในหัวข้อนั้นตามตารางเกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๙ และรอบที่ ๒/๒๕๖๙

๘. คะแนนที่ได้ หมายถึง การปฏิบัติงานให้ได้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของหัวข้อนั้น

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๙ และรอบที่ ๒/๒๕๖๙

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมือง
๐	ไม่มีการปฏิบัติงาน (ไม่ได้ดำเนินการ หรือ ดำเนินการไม่ครบตามเป้าหมาย)
๑	มีการรายงานข้อมูลเกษตร GFM ที่ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย (๕ ราย รายละเอียด ๒๐ ตัวอย่าง จำนวนรวม ๑๐๐ ตัวอย่างต่อจังหวัด)
๒	มีการรายงานข้อมูลเกษตร GFM ที่ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย (๕ ราย รายละเอียด ๒๐ ตัวอย่าง จำนวนรวม ๑๐๐ ตัวอย่างต่อจังหวัด) และลงรายละเอียดข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกราย
๓	มีการรายงานข้อมูลเกษตร GFM ที่ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย (๕ ราย รายละเอียด ๒๐ ตัวอย่าง จำนวนรวม ๑๐๐ ตัวอย่างต่อจังหวัด) ลงรายละเอียดข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทุกราย และไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM มีภูมิคุ้มกันมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย

กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นายกิตติภทท์ สุจิต

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๑๔

นางสาวนพพร เกื้อตะโก

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๑๔

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ โคนม

นางธิดินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๕

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในกระบือ แพะ แกะ

นางสาวภณทิรา เอื้ออวยพร

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๒

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสุนัข

นางสาวสุนทรี วีรกิจพานิช

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๑

ผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก:

นางสาวฉัตรอรุณ พัฒแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒