

แผนการปฏิบัติงานโรคเฮอร์ปิกเซปติซีเมียหรือโรคคอบวม

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค	1. การบริหารจัดการวัคซีน				
	1.1 กำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์จากฐานข้อมูลปศุสัตว์ ควบคู่กับแผนปฏิบัติงานโรคปากและเท้าเปื่อย	ปศจ./ปศอ.	ต.ค.69	-	แบบรายงาน e-Operation
	1.2 จัดหาวัคซีนและจัดส่งวัคซีน	สคบ./สทช.	ต.ค.69	-	แผนงานโรคเฮอร์มา
	2. การฉีดวัคซีน ดำเนินการดังนี้				
	2.1 รมรงค์ฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง ในสัตว์อายุ 4 เดือนขึ้นไป ดังนี้	อาสาปศุสัตว์/ จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./ปศจ.	แบ่งเป็น 2 ช่วง ต.ค.-ธ.ค.69 เม.ย.-มิ.ย.70	100% ของกระบือ ที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป 100% ในโคที่ อยู่ในพื้นที่ที่เคยเกิด โรค และ 100% ในโคที่อยู่ในพื้นที่ เลี้ยงกระบือมาก	ตามแบบรายงาน e-operation แผนงานโรคเฮอร์มา
	2.1.1 กระบือทุกตัวที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป				
	2.1.2 โคในพื้นที่ที่เคยเกิดโรค				
	2.1.3 โคในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมากหรือ หนาแน่น				
	2.2 ลูกสัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า 4 เดือนในช่วงการรมรงค์ฉีดวัคซีนให้ มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้ครอบคลุม	อาสาปศุสัตว์/ จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./ปศจ.	ต.ค.69-ก.ย.70	ลูกสัตว์ที่ไม่ได้รับ วัคซีนในช่วง รมรงค์	ตามแบบรายงาน e-operation แผนงานโรคเฮอร์มา
	2.3 ฉีดวัคซีนให้กับกระบือในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และ โครงการในพระราชดำริปีละ 1 ครั้ง	อาสาปศุสัตว์ จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./ปศจ.	ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของยอด สัตว์ ที่ฉีดวัคซีน	ตามแบบรายงาน e-operation แผนงานโรคเฮอร์มา

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	2.4 ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในแบบรายงาน กคร.4 และกคร.4 online โดยบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทั้งที่ยินยอมให้ฉีดวัคซีนและไม่ยินยอมให้ฉีดวัคซีน และสรุปข้อมูลลงในแบบ กคร. 5 2.5 ฉีดวัคซีนให้กับกระบือก่อนเคลื่อนย้าย โดยสัตว์ต้องไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 วันและไม่เกิน 120 วัน ก่อนวันเคลื่อนย้าย ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรค และการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 2.6 รวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในแบบรายงาน กคร.5 ให้ สنج.ปศข. และ สคบ. *สำหรับกระบือ หรือโคในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วง รณรงค์ เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น ให้รับดำเนินการทันทีถึง ระยะเวลาการฉีดวัคซีน	จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของยอด สัตว์ที่ฉีดวัคซีน	แบบรายงาน กคร. 4 และ กคร.4 Online และแบบ รายงาน กคร.5
		ปศอ./ด่าน	ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของกระบือ เคลื่อนย้าย	แบบรายงาน กคร. 4 และ กคร.4 Online และแบบ รายงาน กคร.5
	2.6 รวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในแบบรายงาน กคร.5 ให้ สนง.ปศข. และ สคบ. *สำหรับกระบือ หรือโคในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วง รณรงค์ เช่น สัตว์อายุไม่ถึงเกณฑ์ เป็นต้น ให้รับดำเนินการทันทีถึง ระยะเวลาการฉีดวัคซีน	ปศจ.	ภายใน 1 เดือน หลังดำเนินการฉีด วัคซีน	100% ของยอด สัตว์ที่ฉีดวัคซีน	แบบรายงาน กคร.5
	3. ติดตามการฉีดวัคซีนโรคเฮอร์ปีส์ในประเด็นดังนี้ 3.1 ระบบห่วงโซ่ความเย็นและการเก็บวัคซีน 3.2 ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน 3.3 แผนและผลการดำเนินงาน 3.4 สัตว์แพ้วัคซีน 3.5 ความถูกต้องของการฉีดวัคซีน	ปศจ./ปศข./สคบ.	ต.ค.69-ก.ย.70	แผนการติดตาม การฉีดวัคซีน	สรุปรายงานผลการ ติดตามการฉีด วัคซีน

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
การเฝ้าระวังโรค	1. การเฝ้าระวังเชิงรุก	จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	เกษตรกรผู้เลี้ยง กระบือ ทั่วประเทศ	แบบรายงาน ที่กำหนด
	1.1 การเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังโรคโดยนิยามสงสัยโรคเฮโมรายิกเซปติซี เมีย ดังนี้				
	1.1.1 กระบือหรือโคหน้าบวม หรือล้มตัวลงนอนไม่ยอมลุก หายใจลำบากหรือคอบวม อาจมีอาการมีไข้ หรือนมลด หรือ เคี้ยวเอื้องลดลงร่วมด้วย หรือ				
	1.1.2 กระบือหรือโคตายเฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัว ขึ้นไป ในระยะเวลา 2 วัน				
	1.2 เฝ้าระวังสัตว์นำเชื้อราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลากักกัน ก่อนอนุญาตนำเข้า ตามนิยามที่กำหนดในข้อ 1.1	กสก.	ต.ค.69-ก.ย.70	-	แบบรายงาน ที่กำหนด
	2. การเฝ้าระวังเชิงรับ				
	2.1 การเฝ้าระวังเชิงรับทางอาการ				
	2.1.1 จัดตั้งศูนย์รับแจ้งโรคระบาดประจำอำเภอหรือประจำ ตำบล ด้วยวิธีที่สะดวกทั้งผู้แจ้งและผู้รับแจ้ง เช่น โทรศัพท์, e-mail, LINE Application, DLD 4.0 Application, หรือแจ้งโดยตรงกับ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น	จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	อย่างน้อย อำเภอละ 1 แห่ง	-
	2.1.2 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งทันทีเพื่อ การควบคุมโรคโดยเร็ว	จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งเมื่อพบสัตว์ แสดงอาการสงสัย	-

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	2.2 เฝ้าระวังเชิงรับทางห้องปฏิบัติการ 2.2.1 เมื่อพบสัตว์มีนียมตามอาการในกิจกรรมเฝ้าระวังโรค ข้อ 1.1 ให้เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ประจำภาค หรือสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติทันที 2.2.2 ห้องปฏิบัติการแจ้งผลการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ แบคทีเรีย และผลความไวของยาปฏิชีวนะให้หน่วยงานส่งตัวอย่าง ทราบ และสำเนาแจ้งสคบ. เพื่อประสานการจัดสรรเวชภัณฑ์ยา ปฏิชีวนะเพื่อการควบคุมโรคต่อไป	ปศอ./ปศจ. สสช./ศวพ.	ต.ค.69-ก.ย.70 ทันทีที่ ทราบผล	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	แบบการส่งตัวอย่าง และรายงานผลการ ชันสูตรโรค -
	3. การติดตามงานเฝ้าระวังโรค ในทุกกิจกรรมและรายงานให้ กรมปศุสัตว์ทราบ	ปศช./สคบ.	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	ตามแบบรายงาน ที่กำหนดหรือการ ประชุม ผอ.ส่วนฯ
	4. รวบรวมข้อมูลผลความไวรับยาย้อนหลัง เพื่อการเตรียมความ พร้อมในการจัดสรรเวชภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคและรักษาสัตว์ป่วย	ปศช./สคบ./ศวพ./ สสช.	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งเมื่อมีการ จัดทำแผนการจัด ซื้อเวชภัณฑ์	-

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
การควบคุมโรค	1. รายงานการเกิดโรค 1.1 ตามแบบกคร.1 1.2 เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ	ปศอ./ปศจ.	ภายใน 24 ชม. หลังจากพบสัตว์ที่มี อาการตามนิยาม สงสัย โดยไม่ต้องรอ ผลตรวจ	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	แบบรายงาน กคร.1 ในระบบ e-smart Surveillance
	2. ควบคุมเคลื่อนย้าย 2.1 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว หากมีการระบาดของโรคหลายแห่งในจังหวัดจนไม่ทราบสถานการณ์โรคที่แท้จริงให้พิจารณาประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดทั้งจังหวัดหรือบางส่วนของจังหวัด 2.2 สังกักสัตว์เพื่อห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย สัตว์ร่วมฝูง และสัตว์ในรัศมี 1-5 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค 2.3 แยกตัวป่วยออกจากฝูง	ปศอ./ปศจ./กสก.	ภายใน 24 ชม. หลังจากพบโรค	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	แบบรายงาน กคร.6 ในระบบ e-smart Surveillance
	3. สอบสวนโรค 3.1 ตามแบบ กคร.2 3.2 ใช้หลักระบาดวิทยาและหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเพื่อสรุปวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคได้ถูกต้อง 3.3 รายงานผลการสอบสวนโรคให้แก่กรมปศุสัตว์และสคบ.ทราบ	ปศอ./ปศจ.	ภายใน 72 ชม. หลังจากพบโรค	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	แบบรายงาน กคร.2 ในระบบ e-smart Surveillance
	4. ทำลายซากสัตว์ ควบคุมการทำลายซากสัตว์ให้ถูกหลักอย่างเข้มงวด เช่น เครื่องแต่งกาย ประกาศเขตห้ามเข้า การฆ่าเชื้อโรค การพ่นคอก เป็นต้น * การกำจัดซากสัตว์ควรดำเนินการ ณ สถานที่ที่สัตว์ตายโดยการเผาซากสัตว์และทำลายเชื้อโรค โดยเผาหรือฝังซากสัตว์ไต่ระดับผิว	ปศอ./ปศจ./กสก.	เมื่อพบมีสัตว์ตาย	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	กคร.6 ในระบบ e-smart Surveillance

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	ดิน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และใช้ยาฆ่าเชื้อที่ทำลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ทำลายเชื้อโรค 5.1 จัดสรรน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5.2 ดำเนินการทำลายเชื้อโรคอย่างเข้มงวด 6. สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์รอบจุดเกิดโรค 6.1 ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค หรือหากมีการระบาดมากกว่า 1 อำเภอ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนทั้งจังหวัด โดยแบ่งชุดฉีดวัคซีนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 6.1.1 สัตว์ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรคที่ไม่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อโรค เช่น ไม่ได้อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกับจุดเกิดโรค หรือไม่ได้ใช้ทุ่งหญ้าร่วมกัน เป็นต้น ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนจากรอบนอกเข้าด้านในใกล้บริเวณรอบจุดเกิดโรค 6.1.2 สัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อโรค เช่น สัตว์ที่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกัน หรือหากินในบริเวณเดียวกัน เป็นต้น - ถ้าเป็นสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่ผ่านมา ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนพร้อมยาปฏิชีวนะในวันแรก และฉีดยาปฏิชีวนะต่ออีก 1-2 วัน - กรณีสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในรอบที่ผ่านมา ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนภายหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะให้อยู่ในกระแสเลือดต่อเนื่อง 2 วัน และฉีดยาปฏิชีวนะต่อเนื่องให้อยู่ในกระแสเลือดต่อไปอีก 2-3 วัน ตามความถี่ที่ฉลากยากำหนด	สคบ./ปศข./กสก. จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./กสก. จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./ปศจ.	- ทุกวันจนกระทั่ง โรคสงบ ภายใน 3 วัน ภายหลังพบโรค	สถานที่เลี้ยงสัตว์กับ อยู่ในรัศมี 1 กม. รอบจุดเกิดโรค ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งโรคสงบ กคร.6 ในระบบ e-smart Surveillance สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งโรคสงบ กคร.4 เก็บไว้ ที่สนง.ปศอ. รายงาน กคร.5 ทาง e-smart Surveillance

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	6.1.3 สัตว์ร่วมฝูงสัตว์ป่วย ดำเนินการฉีดวัคซีนขึ้นภายหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง ประมาณ 4 วัน หรือเมื่อพบว่าไม่มีสัตว์ป่วยตายเพิ่ม และฉีดยาปฏิชีวนะให้อยู่ในกระแสเลือดต่ออีก 3 วัน 6.2 หลีกเลี่ยงการใช้วัคซีนขวดเดียวกันและอุปกรณ์ฉีดวัคซีนกับสัตว์หลายฝูง 6.3 บันทึกการฉีดวัคซีนตามแบบกร.4 6.4 รายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนตาม แบบกร.5 7. รักษาสัตว์ป่วยและสัตว์เสี่ยง ฉีดยาปฏิชีวนะตามผลความไวของยา หรือระหว่างรอผลการตรวจให้พิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มที่มีประวัติให้ผลความไวต่อการรักษานาน 5-7 วัน ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ในพื้นที่ โดยควรคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 7.1 สัตว์ป่วย: ควรเลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์เร็ว เพื่อให้ยาเข้าสู่กระแสเลือดให้เร็วที่สุด และอาจพิจารณาให้ยาอื่นๆร่วมด้วย ตามอาการ เช่น ยาขยายหลอดลม ยาแก้อักเสบ หรือยาบำรุง เป็นต้น 7.2 สัตว์ร่วมฝูง และสัตว์ที่มีความเสี่ยงจะได้รับเชื้อโรค เช่น สัตว์ที่อาศัยในหมู่บ้านเดียวกัน หรือหากินในบริเวณเดียวกัน: ควรเลือกยาที่ออกฤทธิ์ยาว เพื่อสะดวกในการจัดการ 8. การเฝ้าระวังโรคและเก็บตัวอย่าง 8.1 เน้นเก็บตัวอย่างสัตว์ที่ตาย ส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 8.1.1 เก็บตัวอย่างปอด ตับ ม้าม ไต หัวใจ ต่อม้ำเหลือง เลือด ส่งห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ หากไม่พบเชื้อแบคทีเรียและไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ว่า เป็นโรคอื่นๆ แต่มีสัตว์ป่วยเพิ่มให้เก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่ป่วยใหม่ จนกว่าจะสามารถแยกชนิดเชื้อได้ กรณีที่ไม่มีสัตว์ตายแต่พบสัตว์ป่วย	จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./ปศจ. จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ.	จนกว่าสัตว์ หายป่วย ทันทีที่มีสัตว์ตาม นิยาม สงสัย	ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	รายงานกร.6 ทาง e-smart Surveillance สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งโรคสงบ ตามแบบที่กำหนด และ e-smart Surveillance รายงานในระบบ e-smart Surveillance

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	ที่อยู่ในระยะที่มีไข้สูงให้เก็บตัวอย่างเลือดใส่หลอด EDTA และ nasal swab ส่งห้องปฏิบัติการ 8.1.2 เพาะเชื้อแบคทีเรียและหาผลความไวของยา โดยแจ้งผลให้ สคบ.เขต และจังหวัดทราบ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ต่อไป 8.2 เฝ้าระวังโรคในสัตว์รัศมี 1-10 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค 8.2.1 จัดตั้งและประชาสัมพันธ์จุดรับแจ้งโรคตามสถานที่สำคัญในชุมชน เช่น อบต. สนง.ปศอ. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 8.2.2 บริหารจัดการให้มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากการเฝ้าระวังโรค 8.3 รายงานผลการเฝ้าระวังโรคข้อ 8.2 โดยแบ่งเป็น 8.3.1 แบบรายงาน กคร.3 (เฉพาะกิจ) รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะพบว่าไม่มีสัตว์ป่วยตายเพิ่ม 8.3.2 แบบรายงาน กคร.3 8.4 ตรวจสอบระบบ e-movement และแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังโรคจากการเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่เกิดโรคระบาด โดยแจ้งพื้นที่ต้นทางและปลายทางที่มีสัตว์เคลื่อนย้ายไปตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อนพบโรค 9. ประชาสัมพันธ์ 9.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในจังหวัดทราบ และดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด	ศวพ./สสช. แจ้งเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ. ปศอ./ปศจ. ปศจ. สคบ./กสก. แจ้งเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์/ปศอ./ปศจ.	ทันทีที่ทราบผล เพาะเชื้อ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งโรค จนโรคสงบ ทุกวัน ทุกสัปดาห์จนกว่า โรคสงบ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งโรค จากพื้นที่ จนกว่าโรคสงบ	ทุกครั้งที่มีการ ส่งตัวอย่าง ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด ทุกครั้งเมื่อมี โรคระบาด	ใบตอบผลการ ชั้นสูตรโรคทาง อีเมล - อัฟโฟลด์ในระบบ e- Smart Surveillance แบบรายงาน กคร. 3 ในระบบ e- Smart Surveillance อีเมลขอความ ร่วมมือ รายงาน กคร.6 ทาง e-smart Surveillance

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์นำซากโคกระบือมาบริโภคในช่วงที่มีการระบาดของโรค ตลอดจนแจ้งโรคและงดแจกจ่ายซากสัตว์ป่วยตาย 9.2 ประชาสัมพันธ์ให้ปศุสัตว์จังหวัด/เขตใกล้เคียงทราบเพื่อการป้องกันโรคโดยเร็วทาง E-mail โทรศัพท์ กลุ่ม LINE หรือหนังสือเตือนภัย 10. ติดตามสนับสนุนการควบคุมโรค ดำเนินการติดตามสถานการณ์และร่วมวางแผนการควบคุมโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการสอบสวนโรคอย่างละเอียด การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น หน่วยงานฝ่ายปกครอง หัวหน้ากลุ่มต่างๆ และ สอส. (กรณีขอสนับสนุนอาหารสัตว์) เป็นต้น	ปศข./ปศจ. ปศจ./ปศข./กสก./สคบ./สสข./ศวพ.	จนกว่าโรคสงบ	- ทุกครั้งเมื่อมีโรคระบาด	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกระทั่งโรคสงบ ตามแบบรายงานที่กำหนด รายงานการประชุมและบันทึกข้อความ
ประชาสัมพันธ์และเตือนภัย	1. ประชาสัมพันธ์ 1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ - แผ่นพับ - สติกเกอร์ 1.2 กลุ่ม LINE 1.3 วิทยู/โทรทัศน์ 1.4 สื่อออนไลน์ 1.5 เว็บไซต์สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 2. จัดระบบเตือนภัย โดยกำหนดช่วงเวลาที่ต้องแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรระมัดระวังการเกิดโรคระบาด เช่น ช่วงเปลี่ยนฤดูหรือในภาวะเกิดโรคระบาด เป็นต้น	จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์/อาสาปศุสัตว์/ปศอ./ปศจ. สคบ./ปศข./ปศจ.	ต.ค.69-ก.ย.70 ตามช่วงเวลาที่ต้องแจ้งเตือนภัย	เกษตรกร ตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี	แบบรายงานประจำเดือน แผนงานประชาสัมพันธ์ เอกสารเตือนภัย

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
การติดตาม ประสิทธิภาพยา ที่ใช้รักษาโรค	1. ตรวจสอบผลความไวของยา	ศวพ./สสช.	ทุกครั้งที่มี โรคระบาด	100% ของการ ระบาด	ใบรายงานผลความ ไวของยาปฏิชีวนะ
	2. รวบรวมและสรุปรายงานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดสรรยา ปฏิชีวนะที่เหมาะสม	สคบ.	ทุกครั้งที่มี โรคระบาด	100% ของการ ระบาด	เอกสารสรุป 1 ฉบับ บันทึกในระบบ e- Smart Surveillance