

แผนการปฏิบัติงานโรคบรูเซลลา วัณโรค และโรคพยาธิในโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	1. การจัดหาเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ อุปกรณ์และทะเบียนประวัติสัตว์	กสก.	ต.ค.69-ก.ย.70	- โคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ สำหรับทำพันธุ์. - โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะของกรมปศุสัตว์ และโครงการพระราชดำริ	-
	2. ขึ้นทะเบียนประวัติสัตว์และทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ - ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ในพื้นที่ทั่วประเทศ - ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์พร้อมกับการทดสอบโรค	ปศจ./ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	-	ฐานข้อมูลระบบ NID
	3. ลงข้อมูลสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน ลงข้อมูลในระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)	ปศจ./ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	-	-
	4. การติดตามผลการขึ้นทะเบียนสัตว์และการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ - การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ - การลงข้อมูลในระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ	ปศข.	ต.ค.69-ก.ย.70	สุ่มติดตาม	-
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	1. จัดหาวัคซีนบรูเซลลา และวัสดุ อุปกรณ์	สคบ./สทช.	ต.ค.69	ฟาร์มที่อยู่ในสถานะควบคุมโรค	-
	2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบรูเซลลา แพะแกะ : <u>ห้ามฉีดวัคซีน !</u>	ปศจ./ปศอ./จ้างเหมา บริการช่วยงานด้าน สัตวแพทย์	ต.ค.69-ก.ย.70	ฟาร์มที่อยู่สถานะควบคุมโรค	แบบรายงาน กคร.4 และ กคร.4 และ กคร.5

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	โคเนื้อ กระบือ สำหรับทำพันธุ์: ฉีดวัคซีนบรูเซลลาพร้อมทำเครื่องหมาย เจาะรูที่ใบหูขวา 2 รู ในฝูงสัตว์ ดังนี้ - ลูกโคเนื้อเพศเมีย และลูกกระบือเพศเมียอายุ 3-8 เดือน ในฝูงโค กระบือที่มีอุบัติการณ์ของโรครายในฝูงมากกว่าร้อยละ 2 และลงข้อมูลในระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ 3. ตรวจสอบติดตามการฉีดวัคซีนและการทำเครื่องหมายสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน	ปศข.	มิ.ย.-ส.ค.70	สุ่มติดตามจังหวัดที่มีอุบัติการณ์ของโรคภายในฝูงมากกว่าร้อยละ 2	แบบรายงานตามที่กำหนด
การเฝ้าระวังและทดสอบโรค	1. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังและทดสอบโรค 2. ทดสอบโรคในโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะสำหรับทำพันธุ์ - ทดสอบและกำจัดโรคในโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะสำหรับทำพันธุ์ ในฝูงสัตว์ของเกษตรกร (โคเนื้อ กระบือ : โรคบรูเซลลา และวัณโรค, แพะ แกะ : โรคบรูเซลลา) - ทดสอบและกำจัดโรคในโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะของหน่วยงานกรมปศุสัตว์และโครงการพระราชดำริ - ทดสอบโรคในโคเนื้อ กระบือ แพะและแกะ ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงของกรมปศุสัตว์	สคบ./ปศข. ปศจ./ปศอ. /จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปศจ./ปศอ./กพก./สพพ./สทป. ปศจ./ปศอ.	ต.ค.69 ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70	- - ตามแผนของการทดสอบโรคในพื้นที่โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ สำหรับทำพันธุ์ - โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะของกรมปศุสัตว์และโครงการพระราชดำริ ตามจำนวนสัตว์เป้าหมายของโครงการ	- - ระบบ LIMS, e-Smart surveillance กรณีพบผลบวก - ระบบ LIMS, e-Smart surveillance กรณีพบผลบวก - ระบบ LIMS, e-Smart surveillance กรณีพบผลบวก

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	2.1 เก็บตัวอย่างซีรัมในโคเนื้อและกระบือที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป และแพะแกะ ที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจหาการติดเชื้อโรค布鲁เซลลา พร้อมกันนี้ให้สุ่มเก็บเลือดด้วยหลอดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดเพื่อตรวจพยาธิในเลือด และอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิทางเดินอาหาร ดังนี้ ผุ้่น้อยกว่า 50 ตัว เก็บตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง ผุ้่น 51-100 ตัว เก็บตัวอย่าง 17 ตัวอย่าง ผุ้่นมากกว่า 100 ตัว เก็บตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง 2.2 ตรวจหาการติดเชื้อโรค布鲁เซลลาและยืนยันผล โดยห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค 2.3 ตรวจหาการติดเชื้อพยาธิในเลือดและพยาธิในทางเดินอาหาร 2.4 ทดสอบวัณโรคด้วยวิธี Single Intradermal test (SIT) ในโคเนื้อและกระบืออายุ 1 ปีขึ้นไปทุกตัวในฝูง (วิธีการทดสอบและการอ่านผลสามารถศึกษาได้จากแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรวัณโรคในโคและกระบือ มกษ. 10001(G)-2564)	/จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์ ปศจ./ปศอ. /จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์ สสช./ศวพ. สสช./ศวพ. ปศจ./ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70	ตามแผนของการ ทดสอบโรคในพื้นที่ - ตามแผนของการ ทดสอบโรคในพื้นที่ ตามแผนของการ ทดสอบโรคในพื้นที่	- - ระบบ LIMS, e-Smart surveillance กรณีพบผลบวก - แบบรายงานที่ กำหนด, e-Smart surveillance กรณีพบผลบวก -

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	3. สํารวจความชุกโรคบรูเซลลา กิจกรรมหลักสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคเนื้อ แพะและแกะ - กำหนดพื้นที่ ฟาร์ม/ฝูงสัตว์เป้าหมาย - เก็บตัวอย่างซีรัมและทดสอบโรค - รวบรวมข้อมูลและสรุปผล	สคบ./ปศข./ปศจ./ ปศอ. /สสช./ ศวพ/ จ้างเหมาบริการช่วยงาน ด้านสัตวแพทย์	ตค.69 พ.ย.69-สค.70 ส.ค.70-ก.ย.70	ฝูงโคเนื้อจำนวน 20,000 ตัวอย่าง และ ฝูงแพะแกะจำนวน 45,000 ตัวอย่าง	แบบรายงาน E –Operation, google sheet, LIMS
	4. กรณีที่พบสัตว์ยืนยันให้ผลบวก ต่อการทดสอบโรคให้ดำเนินการควบคุมโรค ตามระเบียบกรมปศุสัตว์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปศข./ปศจ/ปศอ./ ต่างๆ	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งเมื่อพบสัตว์ ยืนยันให้ผลบวกจาก การทดสอบโรค	ตามแบบรายงาน กคร.1 ระบบฐานข้อมูล e-Smart surveillance
	5. กรณีพบสัตว์สงสัยต่อการเป็นวัณโรค ที่มีขนาดความหนาของผิวหนังที่โคนหางมากกว่า 2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ให้ดำเนินการทดสอบโรคซ้ำในอีก 2 เดือนถัดมาเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี SIT	ปศจ./ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งที่พบสัตว์ สงสัย	ใบตอบผลการทดสอบ วัณโรค
	6. กรณีที่สัตว์ให้ผลลบจากการตรวจโรค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนรับรองฟาร์มปลอดโรค	สคบ./ปศข./ ปศจ./ปศอ./ต่างๆ	ต.ค.69-ก.ย.70	ฟาร์มที่ตรวจให้ผลลบ	-
	7. การติดตามผลการเฝ้าระวังและทดสอบโรค **เกณฑ์การตัดสินใจตรวจวินิจฉัยโรคบรูเซลลาในกิจกรรมเฝ้าระวังและกำจัดโรค ให้ปฏิบัติดังนี้ - โรคบรูเซลลาในโคเนื้อและกระบือ - ฝูงทั่วไปหรือฝูงปลอดโรค ใช้วิธีการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Rose Bengal test(RBT) และ/หรือวิธี I-ELISA ยืนยันผลด้วยวิธี	ปศข.	ต.ค.69-ก.ย.70	สุ่มติดตามอำเภอที่ทำ การทดสอบโรค	แบบรายงานการ ติดตาม ที่กำหนด

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	Complement Fixation test(CFT) จากตัวอย่างซีรัม การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจทุกวิธีที่ทำการทดสอบ และให้ผลลบในกรณีให้ผลบวกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง *ทั้งนี้กรณีที่พบผลการตรวจโรคเป็นบวกให้ดำเนินการคัดทิ้งและทำลาย ส่วนกรณีผลการตรวจสงสัยจากตัวอย่างซีรัมในสัตว์ให้ทำการกักแยกสัตว์และเก็บตัวอย่างซ้ำเพื่อยืนยันโรคอีก 2 ครั้ง โดยมีระยะห่างของการเก็บตัวอย่างทุก 3 สัปดาห์ หลังการตรวจโรคในแต่ละครั้ง - ผู้ที่เป็นโรค ใช้วิธีการตรวจทางซีรัมวิทยาด้วยวิธี Rose Bengal test(RBT), I-ELISA ร่วมกับ Complement Fixation test(CFT) การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจอย่างน้อย 2 วิธี - โรค布鲁เซลลาในแพะและแกะ - ผู้ทั่วไปหรือผู้ปลอดโรค ใช้วิธีการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Rose Bengal test (RBT) และยืนยันด้วยวิธี I-ELISA หรือ CFT จากตัวอย่างซีรัม การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจทุกวิธีที่ทำการทดสอบ และให้ผลลบในกรณีให้ผลบวกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง *ทั้งนี้กรณีที่พบผลการตรวจโรคเป็นบวกให้ดำเนินการคัดทิ้งและทำลาย ส่วนกรณีผลการตรวจสงสัยจากตัวอย่างซีรัมในสัตว์ให้ทำการกักแยกสัตว์และเก็บตัวอย่างซ้ำเพื่อยืนยันโรคอีก 1 ครั้ง โดยมีระยะห่างของการเก็บตัวอย่าง 3 สัปดาห์ หลังการตรวจโรค - ผู้ที่เป็นโรค ใช้วิธีการตรวจทางซีรัมวิทยาด้วยวิธี Rose Bengal test (RBT) และ I-ELISA หรือ CFT การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจทุกวิธีที่ทำการทดสอบ				

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	- วัคซีนโรค - ผุ้่งทั่วไปหรือผุ้่งปลอดโรค ใช้วิธีการตรวจ SIT การตัดสินการเป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจโดยวิธีดังกล่าว - ผุ้่งที่เป็นโรคให้ทำการตรวจโรคซ้ำด้วยวิธีการตรวจ SIT การตัดสินสัตว์เป็นโรค คือ สัตว์ที่ให้ผลบวกจากการตรวจโดยวิธีดังกล่าว - รายละเอียดวิธีการทดสอบ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรโรคในโคและกระบือ มกษ. 10001(G)-2564				

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
การควบคุมโรค	1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์	สคป.	ต.ค.69 - เม.ย.70	-	-
	2. จัดหาค่าخذใช้ทำลายสัตว์	สคป.	ต.ค.69	-	-
	3. กรณีตรวจพบผลบวกของโรคบรูเซลลาและวัณโรค 3.1 ทำลายสัตว์ที่ให้ผลบวกและมีค่าخذใช้ในการทำลายสัตว์ กรณีที่เจ้าของไม่ได้กระทำผิดต่อกฎหมาย	ปศข./ปศจ/ปศอ./ ด้านฯ	ภายใน 7 วัน หลังทราบผล	ทุกครั้งเมื่อพบโรค	แบบรายงาน กคร.6 ระบบ e-Smart surveillance
	3.2 สัตว์ร่วมฝูงให้ดำเนินการสังกัสัตว์ตามมาตรา 12 และ 13 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558	ปศจ/ปศอ.	ทันทีที่ทราบผล	ทุกครั้งเมื่อพบโรค	บันทึกสังกัสัตว์, แบบรายงาน กคร.6 ระบบ e-Smart surveillance
	3.3 ตรวจโรคซ้ำสัตว์ร่วมฝูงติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 60 วันสำหรับโรคบรูเซลลา และ 42 วันสำหรับวัณโรค 3.3.1 หากพบผลบวกให้ทำลายตัวบวกแล้วเริ่มนับครั้ง การตรวจใหม่ 3.3.2 หากพบผลลบติดต่อกัน 3 ครั้ง และให้ผลลบอีก ครั้งใน 6 เดือน แสดงว่าฝูงสัตว์ปลอดจากโรคให้ดำเนินการสร้าง สถานภาพฟาร์มปลอดโรค 3.3.3 สัตว์ร่วมฝูงที่ให้ผลลบ และอยู่ระหว่างการกักโรค ผลการตรวจ หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้เคลื่อนย้ายในกรณีเข้าโรง ฆ่า เท่านั้น โดยอยู่ในการควบคุมของด่านกักกันสัตว์ งดเคลื่อนย้าย กรณีมีวัตถุประสงค์ไปทำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์โดยเด็ดขาด 3.4 ให้งดผสมพันธุ์สัตว์	ปศจ./ปศอ. /จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์	ตามแนวทางการตรวจโรค	ฝูงสัตว์ที่พบโรค	แบบรายงาน กคร.6 ระบบ e-Smart surveillance, ระบบ LIMS
		ปศจ./ปศอ.	ทันทีที่ทราบผล	ทุกครั้งเมื่อพบโรค	-

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	3.5 ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสอบสวนและควบคุมการเกิดโรคในคน 3.6 กรณีมีรายงานการเกิดโรค布鲁เซลลาในคน 3.6.1 สอบสวนโรคร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ 3.6.2 สังกักสัตว์ฝูงที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำโรคทั้งหมด 3.6.3 เก็บตัวอย่างซีรัมตามแนวทางการเฝ้าระวังโรคส่งตรวจ ศวพ. /สสช. กรณีให้ผลบวกทางห้องปฏิบัติการ ให้ดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางการตรวจพบผลบวกของโรคในสัตว์ 3.6.4 รายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 4. กรณีตรวจพบโรคพยาธิและพยาธิในเลือด 4.1 แยกตัวป่วยออกจากฝูง 4.2 รักษาสัตว์ที่แสดงอาการป่วยและสัตว์ร่วมฝูงตามชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ ได้แก่ - Babesiosis ยาที่รักษา Diminazine aceturate 3-5 mg/kg IM, Imidocarb dipropionate 1-3 mg/kg SC,IM , Oxytetracycline 20 mg/kg IM หรือฉีดร่วมกันก็ได้ - Anaplasmosis ยาที่รักษา Imidocarb dipropionate 3 mg/kg SC, Oxytetracycline 20 mg/kg IM หรือฉีดร่วมกันก็ได้ - Trypanosomiasis ยาที่รักษา Diminazine aceturate 3-5 mg/kg IM - พยาธิในทางเดินอาหาร ยาที่รักษา เช่น Albendazole, Levamisole, Ivermectin เป็นต้น	ปศจ./ปศอ. ปศข./ปศจ/ปศอ./ ด้านฯ/สธ.ในพื้นที่ ปศจ./ปศอ. /จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตว แพทย์	ทันทีที่ทราบผล ทันทีที่ทราบผล ทันทีที่ทราบผล	ทุกครั้งเมื่อพบโรค ทุกครั้งเมื่อพบโรค ทุกครั้งเมื่อพบโรค	หนังสือราชการ บันทึกส่งกักสัตว์, แบบรายงาน กคร.6 ระบบ e-Smart surveillance แบบรายงาน กคร.6 ระบบ e-Smart surveillance

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	4.3 เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระของสัตว์ที่ป่วยตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจาก 1 เดือนที่สัตว์มีอาการดีขึ้น 5. ติดตามการควบคุมโรค	ปศุ.	2 สัปดาห์ภายหลังได้รับรายงานโรค	ทุกครั้งที่มีรายงานโรค	แบบรายงานที่กำหนด

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
ควบคุมเคลื่อนย้าย	1. การเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร				
	1.1 มีข้อมูลประวัติสัตว์ตามระบบการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	ปศอ./ปศจ./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70	-	ระบบ e-movement
	1.2 ให้ดำเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. 2558 โดยแพะ แกะ ที่จะเคลื่อนย้ายไปท้องที่ต่างจังหวัดต้องมาจากฝูงแพะ แกะ ปลอดโรค布鲁เซลลา ที่กรมปศุสัตว์รับรอง หรือ มีผลการทดสอบให้ผลเป็นลบมาไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่เจาะเลือด	ปศอ./ปศจ./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70	-	ระบบ e-movement
	1.3 สำหรับโคเนื้อและกระบือสำหรับทำพันธุ์ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์มาจากฟาร์มปลอดโรค布鲁เซลลา หรือให้พิจารณาการตรวจโรคในสัตว์ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป โดยให้ผลไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันเจาะเลือด ทั้งนี้สัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ไม่ต้องผ่านการตรวจโรค	ปศอ./ปศจ./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70	-	ระบบ e-movement, ระบบ LIMS
	1.4 การควบคุมสัตว์ผ่านด่านให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์	กสก./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย	ระบบ e-movement
	1.5 การป้องกัน และปราบปรามผู้กระทำความผิดในการลักลอบเคลื่อนย้ายภายในประเทศ	กสก./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย	ระบบ e-movement
	2. การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ				
	2.1 การควบคุมการนำเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด	กสก./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70	ทุกครั้งที่มีการนำเข้า	แบบรายงานตามที่กำหนด

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	2.2 การชะลอการนำเข้า กรณีที่มีการระบาดของโรคต่างๆในประเทศต้นทาง เพื่อการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด 2.3 กรณีพบสัตว์ให้ผลบวกในระยะเวลาการกักให้ดำเนินการทำลายสัตว์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ กรณีนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร	กสก. กสก./ด่านฯ	ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70	ประเทศที่มีรายงานโรค 100%ของสัตว์เคลื่อนย้าย	
รับรองฟาร์มปลอดโรค	1. ขี้แจงหลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรค บรูเซลลาและวัณโรคให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานฟาร์มปลอดโรค 2. รับเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน การขอรับรองฟาร์มปลอดโรคจากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ 3. คณะกรรมการตรวจประเมินสถานภาพฟาร์ม ปลอดโรค บรูเซลลา, และวัณโรค ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด	ปศอ./ปศจ./ จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ปศจ. คกก.ตรวจประเมิน สถานภาพ ฟาร์มปลอดโรคระดับ เขตปศุสัตว์	ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70 ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) - 100% ของฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP)หรือผ่านการรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)	- - -

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	4. การยกเลิกการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค	คณะกรรมการตรวจ ประเมินสถานภาพ ฟาร์มปลอดโรคประจำ เขตปศุสัตว์	ต.ค.69-ก.ย.70	-	-
	5. หากฟาร์มไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การรับรองและรักษา สถานภาพฟาร์มปลอดโรคต้องยกเลิกสถานภาพฟาร์มปลอดโรค และยื่นคำร้องขอรับรองฟาร์มปลอดโรคใหม่ตั้งแต่ระดับ B	คณะกรรมการตรวจ ประเมินสถานภาพ ฟาร์มปลอดโรคประจำ เขตปศุสัตว์	ต.ค.69-ก.ย.70	-	-
	6. จัดทำแผนการออกตรวจฟาร์ม ที่ได้รับรองสถานภาพฟาร์ม ปลอดโรคแล้ว เพื่อตรวจสอบการรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค	คณะกรรมการตรวจ ประเมินฟาร์มปลอด โรคประจำเขตปศุสัตว์	ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของฟาร์ม ปลอดโรค ที่ได้รับรองฟาร์ม ปลอดโรค	แบบรายงาน ตามที่กำหนด
	7. รายงานผลการรับรองฟาร์มปลอดโรค	เลขานุการของ คณะกรรมการตรวจ ประเมินสถานภาพ ฟาร์มปลอดโรคประจำ เขตปศุสัตว์	ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของฟาร์มที่ ผ่านการรับรองฟาร์ม ปลอดโรค	แบบรายงาน ตามที่กำหนด
	8. เผยแพร่รายชื่อฟาร์มที่ได้รับการรับรองสถานภาพปลอดโรค	สคบ./ปศข./ปศจ./ ปศอ.	ต.ค.69-ก.ย.70	100% ของฟาร์มที่ได้ รับรองสถานภาพ ปลอดโรค	รูปแบบรายงานบน Website สคบ.

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลา	เป้าหมาย	การรายงาน
	ทั้งนี้รายละเอียดการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค				
มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ	1.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปฐูเซลล์ลาใน ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ	สสช.	ต.ค.69-ก.ย.70	ศวพ. 8 แห่ง / ห้องปฏิบัติการอื่นๆ	แบบรายงานตาม ที่กำหนด
	2.ควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคของห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจ Unknown	สสช.	ต.ค.69-ก.ย.70	ศวพ. 8 แห่ง / ห้องปฏิบัติการอื่นๆ	แบบรายงานตาม ที่กำหนด